




Natürliche Robinienstämme mit klarer,
skandinavisch reduzierter Formensprache.



01

Materialien – Grundaufbau



1

Naturpfosten aus Robinienholz; gegen Aufsplintern konstruktiv geschützt.

2

PP-Multisplit-Seile mit Stahlkern, 16 mm Durchmesser.

3

Bauteile aus Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und witterungsbeständig.

4

HDPE-Platten 15 mm, dreischichtig, feuchtigkeits- und UV-beständig.

5

Rutschhemmende Plattformflächen, 15 mm.

6

Lärchenholz mit wasserbasierter, schnell trocknender und diffusionsoffener Beschichtung.

7




Aluminiumverbinder für belastbare Knoten- und Klemmstellen.

8

Edelstahlrutschen AISI 304, 2 mm Blech, CNC-geformt; Seitenwangen aus 15 mm HDPE.

02

Robinia Scandic – Gerätefamilie




Einordnung

Die Gerätefamilie verbindet natürliche Holzpfosten mit zurückhaltender Farbgebung, Seilen und klaren Metallbauteilen. Kletter-, Rutsch-, Schaukel- und Balancierangebote lassen sich innerhalb eines einheitlichen Gestaltungsbildes kombinieren.

03

Materialien – ergänzende Komponenten



1

S235JR-Stahl mit zweischichtiger Pulverbeschichtung für ausgewählte Trag- und Verbindungsteile.

2

Schwarzes HPL 8 mm für robuste, feuchtigkeits- und UV-beständige Bauteile.

3

Pulverbeschichtete Edelstahlteile mit UV-beständigem Polyesterlack.

4

Sitzsysteme mit Aluminium-/Edelstahlkonstruktion und weicher EPDM- bzw. Polyurethan-Ummantelung.

5

Federwippen mit Federstahl und zweischichtiger Pulverbeschichtung.

6

Naturbretter und zusätzliche Holzelemente aus Robinie ergänzen die konstruktive Formsprache.